



HOMLOKZATKÉPZÉS:

- 1- Lapostető taurus W szigeteléssel VALMOR tetőszig bevonattal, belső vízvezetéssel PLX lemez bádgos szerkezetekkel
- 2- Fém szerk bevilágító polikarbonát lemez fedéssel üvegezett fém szerk. bevilágító felületekkel
- 3- 10cm EPS hősziget. rsz. halv. barna nemesvakolatú felület.
- 4- 10cm EPS hősziget. rsz. köz. barna nemesvakolatú felület.
- 5- 10cm XPS hősziget. rsz. söt. barna szilikon. nemesvakolatú felület.
- 6- Hősziget. műanyag szerk. nyílászárók és portálok fehér színben

ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV	M=1:50
Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata 4100 Berettyóújfalu, Dósa Gy. u. 17-19. Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5. Hrsz: 1585/5; 1585/3 Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása	E 7 Dátum: 2015. szept.

Tervező: Rácz Sándor Berettyóújfalu, Kossuth u. 41. Építész tervező szakmérnök MTN: E 09-0603; Té 09-0603	Tervező: Tóth Attila Berettyóújfalu, Morotva u. 14. Építész tervező szakmérnök MTN: E 09-0602; Té 09-0602
--	--