

AJ-003	NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ	EGBERSTONE KFT.
	BERUHÁZÓ: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.sz. ÉPÜLET: Kabos Endre Városi Sportcsarnok energetikai felújítása Berettyóújfalu, Lehel u. 2.sz. (3411. hrsz.)	
KONSZIGNÁCIÓS JEL:	AJ-003	
MEGNEVEZÉS:	H szigetel homlokzati m anyag bejáratí ajtó	
MÉRETEK:	220*240 cm	
MENNYISÉG:	2 db	
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	kétszárnyú nyíló ajtó	
PROFIL:	REHAU GENEÓ	
ÜVEGEZÉS:	stadur panel U=1,15 W/m2K	
PÁRKÁNY:	-	
KÖNYÖKL :	-	
VASALAT:	több ponton záródó, hibásm ködtetés-gátlóval ellátott biztonsági vasalat	
RÖGZÍTÉS:	Falazott szerkezethez - önmetsz csavarzattal	
FELÜLETKÉPZÉS:	Anyagában színezett fehér PVC profil	
KÖVETELMÉNYEK:	U w= 1,15 W/m2K Rw= 35-46 dB Szélállóság: Sz1 Víz záróság: V1 Légzárás: L1	
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS EL TT A HELYSZÍNI MÉRETELLEN RZÉS KÖTELEZ !	

