

AB-006	NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ	EGBERSTONE KFT.
	BERUHÁZÓ: Berettyóújfalu Város Önkormányzata, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.sz. ÉPÜLET: Kabos Endre Városi Sportcsarnok energetikai felújítása Berettyóújfalu, Lehel u. 2.sz. (3411. hrsz.)	
KONSZIGNÁCIÓS JEL:	AB-006	
MEGNEVEZÉS:	H szigetel homlokzati m anyag ablak	
MÉRETEK:	150*150 cm	
MENNYISÉG:	2 db	
NYITÁSI IRÁNY/MÓD:	Fix	
PROFIL:	REHAU GENE0	
ÜVEGEZÉS:	4+16+4 mm + LOW-E Ug=1,15 W/m2K	
PÁRKÁNY:	Típusazonos küls ALU párkány	
KÖNYÖKL :	Típusazonos bels PVC párkány	
VASALAT:	-	
RÖGZÍTÉS:	Falazott szerkezethez - önmetsz csavarzattal	
FELÜLETKÉPZÉS:	Anyagában színezett fehér PVC profil	
KÖVETELMÉNYEK:	U w= 1,15 W/m2K Rw= 35-46 dB Szélállóág: Sz1 Vízzáróság: V1 Légzárás: L1	
MEGJEGYZÉS:	GYÁRTÁS EL TT A HELYSZÍNI MÉRETELLEN RZÉS KÖTELEZ !	

